

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALARASI

Raport lunar privind starea factorilor de mediu in judetul Calarasi in luna aprilie 2018

Capitolul 1. Cadrul natural

Amplasare . Județul Călărași este situat în partea de SE a României învecinându-se cu județele Giurgiu în V, Ilfov în V, Ialomița în NNE, Constanța în SE . La S fluviul Dunărea marchează frontiera de stat cu Republica Bulgaria.

Suprafata 508785 ha

Relieful Dominantă este Câmpia Bărăganului de Sud, Lunca Dunării și Balta Borcei ocupând suprafețe apreciabile .

Rețeaua hidrografică :

- Fluvial Dunărea – 150 km ;
- Brațul Borcea – 66 km ;
- Râul Argeș – 37 km ;
- Râul Dâmbovița – 28 km ;
- Lacul Mostiștea – 98 km lungime cu 5700 ha luciu de apă ;
- Lacul Gălățui – 610 ha luciu de apă ;
- Luciu de apă – 17500 ha la nivel județ .

Soluri Predomină cernoziomurile .

Vegetația Domină vegetația de stepă și silvostepă , cea de luncă și baltă ocupând suprafețe apreciabile .Pădurile ocupă 4 % din suprafața județului și au rol de protecție.

Clima: Temperat – continentală cu regim omogen datorită uniformitatii reliefului .

In luna aprilie 2018 s-au înregistrat : T min = 4.53 °C
T max = 30.16 °C
(Datele sunt înregistrate de Statia Meteo CL-2 – RNMCA)

Capitolul 2. Aerul

2.1. Calitatea aerului ambiental in luna aprilie 2018

Rețeaua de Monitorizare a Calității Aerului din zona Călărași, este formată din două stații automate de monitorizare ce fac parte din Reteaua Națională de Monitorizare a

Calității Aerului, echipate cu analizoare performante și care aplică metodele de referință impuse de legislația europeană. Poluanții monitorizați sunt cei prevăzuți în legislația română transpusă din cea europeană, valorile limită impuse prin Legea 104/2011, actualizată, având scopul de a evita, preveni și reduce efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului în întregul său.

Reteaua are următoarea structură:

Stația CL1 amplasată în zona Orizont, este stație de trafic și monitorizează influența traficului asupra calității aerului. Poluanții monitorizați: SO₂, NO, NO₂, NOx, CO, PM10 automat și gravimetric, Pb (din PM10), Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line).

Stația CL2 amplasată în zona Stadionului Municipal este stație de fond urban și monitorizează influența așezării urbane asupra calitatii aerului.

Poluanții monitorizați sunt : SO₂, NO, NO₂, NOx, CO, Ozon ,Pb (din PM10), PM10, Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line). Sunt monitorizati totodata și parametrii meteorologici (direcție și viteză vânt, temperatură, presiune, radiație solară, umiditate relativă, precipitații).

Stația CL- 3 amplasata în comuna Modelu , județul Calarasi este statie de fond rural si monitorizeaza nivelul de fond al poluariei in zona rurala.


Poluanții monitorizați sunt : SO₂, NO, NO₂, NOx, NH₃, CO, Ozon, PM10 și PM2,5, Sunt monitorizati totodata și parametrii meteorologici (direcție și viteză vânt, temperatură, presiune, radiație solară, umiditate relativă, precipitații).

Poluanții monitorizați, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă și de informare și criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislația națională privind protecția atmosferei și sunt conforme cerințelor prevăzute de reglementările europene.

Interpretarea datelor de calitatea a aerului furnizate de stațiile automate de monitorizare în vederea facilitării informării publicului se face zilnic utilizând indicele general de calitate a aerului conform Ordinului MMGA 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

Indicele general descrie starea globală a calității aerului în aria de reprezentativitate a fiecărei stații și se definește ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați. Indicele specific se stabilește prin încadrarea concentrațiilor poluanților monitorizați în domenii definite în normativ, pe baza cărora s-a adoptat sistemul calificativelor și codul culorilor astfel:


Excelent	– indice general/specific 1
Foarte bun	– indice general/specific 2
Bun	– indice general/specific 3
Mediu	– indice general/specific 4
Rău	– indice general/specific 5
Foarte rău	– indice general/specific 6



Prezentăm mai jos evoluția indicelui general de calitatea aerului din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului:


Stația CL-1 – Trafic : Str. Prel. București , Călărași

Variatia indicelui general de calitate aer in luna aprilie 2018 Stația CL-1, Trafic, Str. Prel. Bucuresti




Stația CL-2–Fond urban Str. Tudor Vladimirescu , Călărași

**Variatia indicelui general de calitate aer in luna aprilie 2018
Statia CL-2, Fond urban, Str. Tudor Vladimirescu Calarasi**



Stația CL-3-Fond rural Str. Aurora nr. 2 Modelu

**Variatia indicelui general de calitate aer in luna aprilie 2018
Statia CL-3 , Fond rural ,Str. Aurora nr. 2 ,Modelu**



In cursul lunii aprilie 2018 au fost efectuate determinari in sistem automat la statiile de monitorizare a calitatii aerului pentru dioxidul de sulf , dioxidul de

azot,oxidul de carbon , ozon,amoniac, pulberi in suspensie si determinari gravimetrice pentru pulberi in suspensie PM10. In urma determinarilor efectuate nu s-au constatat depasiri ale valorilor limita impuse prin Legea 104/2011,actualizata, pentru poluantii gazosi monitorizati.Depasirii fata de valorile limita zilnice impuse de legislatia in vigoare s-au inregistrat la pulberile in suspensie determinate gravimetric la statiile de monitorizare a calitatii aerului CL-1 si CL-3 , depasiri posibil datorate incalzirii rezidentiale(CL-3) si traficului intens din zona Orizont(CL- 1).

Monitorizarea calitatii aerului prin Statiile apartinand RNMCA

Statia CL-1 Statie de trafic amplasata in zona Orizont – Timp de mediere 1 h

Poluantii monitorizati	Valoarea limita [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Numar determinari Valide	Concentratia Medie inregistrata [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Concentratia minima inregistrata [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Concentratia Maxima inregistrata [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Frecventa depasirii %
SO ₂	350	668	9.06	5.63	15.57	0
NO ₂	200	689	21.0	4.64	103.06	0

Statia CL-1 Statie de trafic amplasata in zona Orizont -Timp de mediere 8 h

Poluantii monitorizati	Valoarea limita [mg/mc]	Concentratia maxima inregistrata [mg/mc]	Frecven-ta depasirii %
CO	10	0.54	0

Statia CL-1 Statie de trafic amplasata in zona Orizont -Timp de mediere 24 h

Poluantii monitorizati	Valoarea limita [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Concentratia Medie inregistrata [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Frecven-ta depasirii %
PM10 grav[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	50	32.39	3
PM10 nef $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50	5.19	0

Poluantii monitorizati	Valoarea Limita anuala [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Nr.date valide	Concentratia Medie inregistrata [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Frecven-ta depasirii %
Benzen[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	5	689	1.13	0

Statia CL-2 Statie de fond urban amplasata in zona Stadionului municipal -Timp de mediere 1 h

Poluantii monitorizati	Valoarea limita [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Numar determinari Valide	Concentratia Medie inregistrata [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Concentratia minima inregistrata [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Concentratia Maxima inregistrata [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Frecventa depasirii %
SO ₂	350	688	10.31	8.02	20.89	0
NO ₂	200	688	11.58	4.65	65.32	0

Poluantii monitorizati	Valoarea Limita anuala [µg/m³]	Nr.date valide	Concentratia Medie inregistrata [µg/m³]	Frecventa depasirii %
Benzen[µg/m³]	5	636	1.13	0

Statia CL-2 Statie de fond urban amplasata in zona Stadionului municipal -Timp de mediere 24 h

Poluantii monitorizati	Valoarea limita [µg/m³]	Concentratia Medie inregistrata [µg/m³]	Frecventa depasirii %
PM10 grav[µg/m³]	50	26.20	0
PM10 nef µg/m³]	50	6.02	0

Statia CL-2 Statie de fond urban amplasata in zona Stadionului municipal -Timp de mediere 8 h

Poluantii monitorizati	Valoarea limita	Concentratia maxima inregistrata	Frecventa depasirii %
CO	10	0.64 mg/m³	0
Ozon	120	115.71 µg/m³	0

Statia CL-3 Statie de fond rural amplasata in Comuna Modelu , str. Aurora -Timp de mediere 1 h

Poluantii monitorizati	Valoarea limita [µg/m³]	Numar determinari Valide	Concentratia Medie inregistrata [µg/m³]	Concentratia minima inregistrata [µg/m³]	Concentratia Maxima inregistrata [µg/m³]	Frecventa depasirii %
SO ₂	350	663	18.35	15.68	21.16	0

Statia CL-3 Statie de fond rural amplasata in Comuna Modelu , str. Aurora -Medie zilnica

Poluantii monitorizati	CMA STAS 12574-87 [µg/m³]	Concentratia Medie inregistrata [µg/m³]	Frecventa depasirii %
NH3[µg/m³]	100	28.33	0



Statia CL-3 Statie de fond rural amplasata in Comuna Modelu , str. Aurora -Timp de mediere 24 h


Poluantii monitorizati	Valoarea limita [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Concentratia Medie inregistrata [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Frecventa depasirii %
PM10 grav [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	50	32.81	3

Statia CL-3 Statie de fond rural amplasata in Comuna Modelu , str. Aurora -Timp de mediere 8 h

Poluantii monitorizati	Valoarea limita	Concentratia maxima inregistrata	Frecventa depasirii %
CO	10	0.98 mg/m ³	0
Ozon	120	69.49 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0

Datele referitoare la calitatea aerului in luna aprilie 2018 sunt prezentate in graficele alaturate:





Nu au fost semnalate in luna aprilie zone critice sub aspectul calitatii aerului.

2.2. Depunerile atmosferice si precipitatii

Pentru realizarea analizelor de acest tip se utilizeaza prelevatoare pentru depunerile umede (precipitatii) si depunerile totale .

Din depunerile umede se analizeaza pH, conductivitate, sulfati , cloruri si metale grele (Pb), si pentru depunerile totale se determina metalele grele (Pb), conform recomandarilor EMEP, care se realizeaza prin spectrometria de absorbtie atomica (AAS) conform standardului SR EN 15841:2010 Calitatea aerului înconjurător: Metoda standardizată pentru determinarea conținutului de arsen, cadmiu, nichel și plumb în depunerile din atmosferă

Determinarile de depunerile umede se realizeaza in punctul de prelevare instalat la APM Calarasi , iar depunerile totale se realizeaza in punctele de prelevare de la statiile RNMCA CL-1 si CL-2.

a.Depunerile umede (precipitatii)


In luna aprilie nu s-au inregistrat precipitatii .

b.Depunerile totale

Perioada prelevarii	Punctul de prelevare	Indicator	UM	Valoare inregistrata
05.03.2018-02.04.2018	CL-1	Pb	µg/(m²xzi)	5.8
05.03.2018-02.04.2018	CL-2	Pb	µg/(m²xzi)	5.6

Capitolul 3. Determinarea zgromotului urban

Conform programului de activitate pe anul 2018 , au fost efectuate determinari de zgromot in 6 puncte de trafic din municipiul Calarasi:



Tip masuratoare zgomot	Punctele de determinare	L_{Aeq} (dB)	L_{AF10T} (dB)
Strada de categorie tehnica I Nivelul de zgomot echivalent $L_{Aeq} = 75\text{--}85\text{ dB}$ Nivel de presiune acustica ponderat in frecventa si in timp F deposit in 10% din timpul T $L_{AF10T} = 85\text{--}95\text{ dB}$	Str. Bucuresti (zonaVultur) Str. Bucuresti(Prefectura)	67.8 67.6	71.8 71.2
Strada de categorie tehnica II Nivelul de zgomot echivalent $L_{Aeq} = 70\text{ dB}$ Nivel de presiune acustica ponderat in frecventa si in timp F deposit in 10% din timpul T $L_{AF10T} = 80\text{ dB}$	B-dul Cuza Voda B-dul Republicii(Stadion)	64.7 78.4	69.0 74.1
Strada de categorie tehnica III Nivelul de zgomot echivalent $L_{Aeq} = 65\text{ dB}$ Nivel de presiune acustica ponderat in frecventa si in timp F deposit in 10% din timpul T $L_{AF10T} = 75\text{ dB}$	Str.Eroilor Str.Belsugului	66.6 69.2	70.1 73.4

Capitolul 4. Radioactivitatea mediului

Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului Călărași derulează un program de monitorizare a radioactivității mediului de 11 ore /zi. Informațiile legate de nivelul radioactivității la Călărași, pot fi găsite pe site-ul APM Călărași, iar informațiile legate de nivelul radioactivității pentru întreaga țară pot fi găsite la adresa următoare: <http://www.anpm.ro>

Programul standard cât și programul special de recoltări și măsurători, asigură supravegherea radioactivității mediului la nivelul județului Călărași, în scopul detectării creșterii nivelelor de radioactivitate în mediu și realizării avertizării / alarmării factorilor de decizie.

Valorile de doza gamma înregistrate la cele două stații de monitorizare a radiației gamma, pentru zona de influență a CNE Cernavoda sunt redatate în tabelul de mai jos:

Factorul de mediu monitorizat	U.M.	Minima	Maxima	Media	Valoarea de avertizare conform ordinului MMP nr. 1978 din 19.11.2010
Debitul dozei gamma la sediul APM Calarasi	µ Sv				1 µ Sv
Debitul dozei gamma la Statia MeteoCalarasi	µ Sv	0.110	0.140	0.121	1 µ Sv

In cadrul activitatii SSRM Calarasi sunt bine stabilite fluxurile de date zilnice și lunare pentru situații normale, cât și procedurile standard de notificare, avertizare, alarmare, in cazul unor depasiri ale valorilor admise, SSRM Calarasi transmitand inregistrari zilnice si rapoarte lunare catre Serviciul Laborator Radioactivitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

In luna aprilie, SSRM Calarasi a executat conform programului standard stabilit de SLR_ANPM urmatoarele masuratori:

- **in cadrul programului standard** au fost efectuate 308 analize pe un numar de 128 de probe de mediu din care:
 - 60 probe de aerosoli
 - 30 probe de depunerii atmosferice
 - 30 probe de apă de suprafață
 - 4 probe de sol
 - 4 probe de vegetație spontană

In cadrul programului standard, la masuratorile imediate (flux rapid), pe fiecare factor de mediu monitorizat s-au inregistrat urmatoarele valori:

Factorul de mediu monitorizat	U.M.	Minima	Maxima	Media	Valoarea de avertizare conform ordinului MMP nr. 1978 din 19.11.2010
Aerosoli atmosferici aspiratia 02- 07	Bq/m ³	1,25	8,38	4,21	50 Bq/m ³
Aerosoli atmosferici aspiratia 08- 13	Bq/m ³	0,73	3,35	1,91	50 Bq/m ³
Depuneri atmosferice	Bq/ m ² / zi	0,39	3,88	0,60	1000Bq/m ² / zi
Apa de suprafata	Bq/ m ³	0,12	0,15	0,13	2000 Bq/ m ³
Solul	Bq/g	0,23	0,36	0,31	Bq/g
Vegetatia	Bq/g	0,16	0,27	0,23	Bq/g

Reziduurile obtinute din pregatirea probelor cat si filtrele de aerosoli aspirate au fost trimise la SLR_ANPM in vederea masuratorilor gamma spectrometrice.

- **In cadrul programului special** au fost efectuate 60 de masuratori beta globale pe un numar de 30 de probe de apa de foraj.

In cadrul programului special la masuratorile imediate (flux rapid), pe fiecare factor de mediu masurat s-au inregistrat urmatoarele valori:

Factor de mediu monitorizat	U. M.	Minima	Maxima	Media	Valoarea de avertizare conform ordinului MMP nr. 1978 din 19.11.2010
Apa de foraj	Bq/m ³	0. 12	0. 15	0. 13	1000 Bq/m ³

Reziduurile obtinute au fost trimise pentru masuratori gamma spectrometrice la SLR – ANPM.

In cadrul programului special de monitorizare a CNE Cernavoda au fost trimise catre SLR – ANPM in vederea analizelor spectrometrice beta (T si C14) urmatoarele probe:

- 4 probe de apa de foraj
- 1 proba cumulata de precipitatii atmosferice
- 1 proba cumulata de apa de suprafata (brat Borcea- Dunare)
- 1 proba de sol arabil
- 1 proba de sol nearabil
- 1 proba de vegetatie spontana

In luna aprilie 2018, radioactivitatea mediului in judetul Calarasi s-a incadrat in limitele de variatie a fondului natural.

Capitolul 5. Biodiversitatea

Rețeaua Ecologică Europeană Natura 2000 este compusă din situri care adăpostesc habitate naturale și habitate ale speciilor de interes european și urmărește asigurarea menținerii sau restabilirii tipurilor de habitate naturale și a habitatelor speciilor într-o stare de conservare favorabilă.

Monitorizarea presupune identificarea aspectelor negative cu impact asupra florei și faunei salbatice, în cazul SCI-urilor cu referire în special la activitățile antropică. În cazul SPA-urilor s-a pus accentul pe monitorizarea culoarelor de migratie a speciilor de pasari, dar și monitorizarea stării de sănătate.

În urma monitorizărilor efectuate în siturile prezентate, s-a constatat starea favorabilă de conservare a speciilor de pasari în cazul SPA-urilor și a habitatelor și a speciilor existente în respectivele habitate în cazul SCI-urilor.

Arii naturale protejate de interes internațional

Aria de Protecție Specială Avifaunistică (APSA) Iezer Călărași a obținut în anul 2012 statutul de sit Ramsar; pe 2 februarie 2013 zona protejată ROSPA0012 Bratul Borcea a obținut de asemenea statutul de sit RAMSAR.

Arii naturale protejate de interes comunitar

În momentul intocmirii prezentului raport, ariile naturale protejate de pe suprafața județului Călărași sunt administrate de:

Padurea Ciornuleasa – Directia Silvica Călărași, Ocolul Silvic Mitreni
Asociatia Echilibru Bucuresti asigura custodia pentru urmatoarele zone protejate:
ROSPA 0105- Valea Mostistei
ROSPA 0055 – Lacul Galatui
ROSPA0021 – Ciocanesti – Dunare
ROSCI0131 – Oltenita – Mostistea – Chiciu .
ROSPA0136-Oltenita-Ulmeni

Asociatia Centrul Ecologic Green Area asigura custodia urmatoarelor zone protejate:
ROSPA0012 Bratul Borcea.

ROSCI0319 Mlastina de la Fetesti
Directia Silvica Constanta- Ocolul Silvic Baneasa asigura custodia
ROSPA0039 Dunare –Ostroave
ROSCI0022 Canarele Dunarii.

Asociatia Bio Romania asigura custodia sitului ROSPA0038 Dunare – Oltenita , iar Societatea Ornitologica Romana asigura custodia sitului ROSPA0051 Iezer Călărași

Situl ROSCI0343 Padurile din Silvostepa Mostistei nu are custode.
Suprafața ocupată de SCI și SPA la nivelul județului:

- Suprafața SCI-urilor este de 22472.7 ha, adică 4,42% din suprafața totală a județului Călărași;
- Suprafața SPA-urilor este de 43778.1 ha, adică 8,60% din suprafața totală a județului Călărași;

Suprafața totală ocupată de SCI-uri și SPA-uri la nivelul județului este de 66250,8 ha, adică 13,02%.

Nu au fost semnalate probleme deosebite legate de flora și fauna județului în cursul lunii aprilie 2018.

Capitolul 6. Deșeuri. Substanțe și preparate chimice periculoase

Cantitatea de deșeuri generata, în luna aprilie 2018 este prezentata sintetic în tabelul alaturat :

Tip deșeu	Cantitate (tone)
Deseuri municipale amestecate	4939,49
Deseuri biodegradabile	22,84
Deseuri stradale	231,4
Deseuri amestec de la construcții și demolari	67,9
Deseuri hartie carton	38,48
Deseuri materiale plastice	3,46
Deseuri metalice	348,85
Deseuri medicale	7,21

DIRECTOR EXECUTIV

Victor Bogdan D'AVIDEANU



Intocmit

Cristina TUDOR

ŞEF SERVICIU MONITORIZARE
ŞI LABORATOARE
Cristina TUDOR