

FORMAT DE RAPORTARE

EVIDENTA OBIECTIVELC

| Judet | Numele si adresa agentului economic | Coordonatele amplasamentului STEREO 70 | Adresa amplasament | Domeniu de activitate (codul CAEN, categoria de activitate conform actului emis de reglementare) | Codul SEVESO-SPIRS | Activitatea SEVESO conform Deciziei de raportare 2014/895/UE din 10.12.2014* | Clasificarea operatorului (RM, rm) | Nr. instalatii relevante pentru securitate |
|----------|-------------------------------------|--|---|---|--------------------|--|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Călărași | SC SIAD ROMÂNIA SRL | X = 590944 Y = 336622 | Punct de lucru mun. Călărași, str. Prolungirea București, nr.299, jud. Calarasi | <ul style="list-style-type: none"> • cod CAEN 2011 - fabricarea gazelor industriale; • cod CAEN 4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice; • cod CAEN 5210 – depozitări; | RO/CL/001 SPIRS 9 | 22 | rm | 1 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------|----|----|---|
| Călărași | S.C. Delta Gas Cov SRL | X = 589191 Y = 338030 | mun. Calarasi, str.Variant a Nord nr.1, jud. Calarasi | <ul style="list-style-type: none"> •cod CAEN 1920 - fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului(alca tuirea amestecurilor biocombustibile de butan si propan aduse in stare lichifiata conform SR EN 66/2001); •cod CAEN 4671 - comert cu ridicata al ombustibililor solizi, lichizi si gazoși si al | RO/CL/002 SPIRS 21 | 14 | rm | |
| Călărași | SC PRIO BIOCOMBUSTIBIL SRL | X = 649757,6 Y = 327782,65 | Loc. Lehliu Gară, str. Lisabona, nr.3, Jud. Călărași | <ul style="list-style-type: none"> •cod CAEN 2466 - Fabricarea produselor chimice | RO/CL/003 SPIRS 39 | 39 | rm | 1 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------|----|----|--|
| Călărași | SC Compet SA Stația Călăreți | X = 713337,7 Y = 328027,6 | Loc. Tămădău Mare, DN3 la Km 40, Jud. Călărași | <ul style="list-style-type: none"> •cod CAEN 4950 - transport prin conducte •cod CAEN 5210 - depozități | RO/CL/004 SPIRS 39 | 39 | RM | |
| Călărași | SC OSCAR DOWNSTRE AM SRL | X = 619452,42 Y = 329392,07 | Loc. Fundulea, str. Muncii, nr. 47A, jud. Calarasi | <ul style="list-style-type: none"> •cod CAEN 4671 - comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate; • cod CAEN 5210 - depozitari (instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice); •cod CAEN 4941 - transporturi rutiere de marfuri pentru substante periculoase | RO/CL/005 SPIRS 15 | 10 | rm | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|--|---|---|-----------------------|----|----|--|
| Călărași | S.C. CRIS AGROFERT SRL | X = 687953 Y = 328354 | com. Dragalina, str. Trandafirilor, nr.10, jud. Calarasi. | •cod CAEN 4675 - comert cu ridicata al produselor chimice; | RO/CL/008 SPIRS 28 | 16 | rm | |
| Călărași | SC BIOCHEM SRL | X = 687906,12 2 Y = 326829,95 5 | Siloz Dragalina, com. Dragalina, str. Complexul ui, nr.7, jud. Calarasi | • cod CAEN 4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice; • cod CAEN 0163 - activități după recoltare • cod CAEN 0164 - pregătirea semințelor | RO/CL/010 SPIRS 28 | 16 | RM | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------|-----------------------------|--|---|----------------------|----|----|--|
| Călărași | SC AZOCHIM SRL | X = 687527 Y = 328191 | Com. Dragalina, str.Liceulu i, nr. 1, jud.Călăra și | •cod CAEN 4675 - comert cu ridicata al produselor chimice; | RO/CL/12 SPIRS 28 | 16 | rm | |
|----------|----------------------|-----------------------------|--|---|----------------------|----|----|--|

NOTA: În urma notificării înregistrată cu nr. 10633/03.12.2018 și a vizitei pe amplasament SC RANDIS AGRO

OR CARE SE SUPUN Legii 59/2016 -12.12.2018 Judetul CALARASI

| Denumirea substantei | Nr. CAS | Categoria de pericol | Fraza de pericol | Clasa de pericol | Cantitatea totala de substanta posibil a fi prezenta pe amplasament (cap. proiectata) (t) | Stare de agregare (s -solid,l -lichid,g-gaz) | Presiune (atm) |
|----------------------|-----------|----------------------|------------------|------------------|--|--|-----------------|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| oxigen | 7782-44-7 | Cat. 1 | H270 | Ox. Gas | 1214 | lichid, gazos | 0,1 17 |

| | | | | | | | |
|------------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------|---------|------|
| GPL | 68476-85-7 | Cat. 1 | H220 | Flam. Gas | 161 | lichid | 15.6 |
| metanol | 67-56-1 | Cat.2 Cat.3 Cat.1 | H225 H301,H331 H370 | Flam.Liq. Acut Tox. STOT SE | 244,24 | lichid | |
| Metilat de sodiu | 124-41-4 | Cat.3 Cat.3 Cat.1 | H226 H301,H331 H370 | Flam.Liq. Acut Tox. STOT SE | 50,44 | lichid | |
| motorină | 68334-30-5 | Cat.3 Cat.2 | H226 H411 | Flam.Liq. Aquatic Chronic | 10,92 | lic hid | |

| | | | | | | | |
|----------|------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------|--------|--|
| țiței | 8002-05-9 | Cat.2 Cat.2 | H225 H411 | Flam.Liq. Aquatic Chronic | 13245 | lichid | |
| motorină | 68334-30-5 | Cat.3 Cat.2 | H226 H411 | Flam.Liq. Aquatic Chronic | 7825 | lichid | |
| benzina | 86290-81-5 | Cat.1 Cat.2 | H224 H411 | Flam.Liq. Aquatic Chronic | 1475 | lichid | |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-------|------|----------|------|---------|--|
| Nitrat de amoniu | 6484-52-2 | Cat.3 | H272 | Ox. Sol. | 2500 | granule | |
|---------------------|-----------|-------|------|----------|------|---------|--|

† SRL a fost scos de sub incidenta Legii 59/2016 (Adresa APM/ISU/GNM nr. 11227/19.12.2018, 222345

| Rezervoare | | Data intocmirii notificarii de incadrare sub L59/2016 | Cantitatea totala de substanta in instalatie(t) Mat.prime, prod.intermed, prod.finite, PRODUSE GENERATE ,DACA SE PIERDE CONTROLUL PROCESULUI | Alte moduri de stocare (t) | Documentatie depusa - data depunerii/data actualizarii | | | |
|------------------|---|---|---|----------------------------|--|----|-----|-----|
| Nr.de rezervoare | Capacitate proiectata rezervor (mc) | | | | PPAM | RS | PUI | PUE |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4 | R1 = 1500 mc R2 = 50 mc R3 = 50 mc R4 = 200 mc | SRAPM - 8649/07.10.2016 GNM - 728/07.10.2016 ISU - 1318874/11.10.2016 | 1934 | nu | 30.12.2016/19.06.2018 | nu | nu | nu |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|----|----|----|
| 4 | RI = 50 mc R2 = 82,5 mc R3 = 90 mc R4 = 90 mc | SRAPM - 9328/07.11. 2016 GNM - 799/07.11.2 016 ISU - 1319051/11. 11.2016 | | | 25.02.201 7 | nu | nu | nu |
| 2 | R1 = 154 mc R2 = 154 mc | SRAPM - 8469/03.10. 2016 GNM - 710/03.10.2 016 ISU - 1318863/07. 10.2016 | | | 16.01.201 7 /28.08.20 17 22.11.201 8 | nu | nu | nu |
| 1 | R = 54 mc | | | | | nu | nu | nu |
| 1 | R = 15 mc | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2 | R1 = 5000 mc R2 = 10000 mc | SRAPM - 3845/10.05.2018 GNM - 337/10.05.2018 ISU - 2222740/16.05.2018 | | | nu | 15.03.2016/31.03.2017/14.12.2018 | 16.05.2014/14.12.2018 | 13.10.2015/27.11.2018 |
| 9 | motorină Rez. T1 = 1000 mc Rez.T2 = 1000 mc Rez. T3 = 700 mc Rez. T4 = 700 mc Rez.T5 = 700 mc Rez. R3 = 700 mc Rez.R5000 = 5985 mc benzină Rez. R1 = 1180 mc Rez. R2 = 1180 mc | SRAPM - 8647/07.10.2016 GNM - 726/07.10.2016 ISU - 1318876/11.10.2016 | | | 30.12.2016/21.11.2018 | nu | nu | nu |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | SRAPM - 8650/07.10. 2016 GNM - 729/07.10.2 016 ISU - 1318875/11. 10.2016 | | magazii | 07.12.201 6 | nu | nu | nu |
| | | SRAPM - 7398/25.08. 2016 GNM - 619/26.08.2 016 ISU - 1318658/26. 07.2016 | | magazii | nu | 26.08.201 6/08.05.2 018 | 26.08.201 6/08.05.2 018 | 23.08.201 8 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|----|-------------------------------|----|----|
| | | SRAPM - 7881/13.09. 2016 GNM - 662/13.09.2 016 ISU - 1318742/16. 09.2016 | | magazii | da | 14.02.201 7/24.10.2 018 | nu | nu |
|--|--|--|--|---------|----|-------------------------------|----|----|

5/19.12.2018, 793/19.12.2018).

| Efect Domino (instalatii/amp lasamente identificate in grupul de efect Domino) | Informarea publicului- data furnizarii informatiilor catre public: modalitate de informare | Incidente/accidente inregistrate pe amplasament | Obiectiv care poate genere accidente majore cu alte state (da/nu) | Stadiul autorizarii :AIM nr..., AM nr. ..., in procedura de autorizare ,aviz de inchidere (alte avize si acorduri de mediu),revizuire , actualizare AM/AIM, | Observatii |
|--|--|---|---|--|------------|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| nu | | nu | nu | AM nr.27 din 23.02.2009 revizuită în data de 04.11.2011 | |

| | | | | | |
|----|--|----|----|--|--|
| nu | | nu | nu | AM nr.210 din 08.10.2008 revizuita in data 17.01.2012 | |
| nu | | nu | nu | AIM nr.175 din 14.08.2018 | |

| | | | | | |
|----|--|----|----|---|--|
| nu | | nu | nu | AM nr.3 din 21.02.2011 revizuită în data de 15.06.2015 | |
| nu | | nu | nu | AM nr.10 din 27.03.2017 revizuita in data de 13.11.2017 | |

| | | | | | |
|----|--|----|----|---|---|
| nu | | nu | nu | AM nr.74 din 11.04.2016 revizuită în data de 11.02.2016 | Pe amplasament sunt substanțe fitosanitare cu pondere $\leq 2\%$ din cantitatea relevantă care nu au fost menționate în coloana 10. |
| nu | | nu | nu | AM nr.18 din 23.02.2015 revizuită în data de 10.10.2016 | Numărul CAS scris cu roșu în paranteze sunt ale substanței care îi determină caracteristicile din coloanele 12,13,14. Pe amplasament sunt substanțe cu pondere $\leq 2,5 t$ care nu au fost menționate în coloana 10. |

| | | | | | |
|----|--|----|----|--|--|
| nu | | nu | nu | AM nr.3 din 08.01.2016; rev. 04.12.2018 | |
|----|--|----|----|--|--|